তুলার ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ যশোর (জেলাসমূহ:যশোর, কুষ্টিয়া,চুয়াডাংগা,ঝিনাইদাহ,মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ ।

	অঞ্চলঃ যশোর	তুলা																				সময়কালঃ ১৮০-১৮৫ দিন				
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)				আগষ্ট(শ্রাবণ-ভাদ্র)					সেপ্টম্বের (ভাদ্র-আশ্বিণ)				অক্টোবর (আশ্বিণ-কার্তিক)					নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রাহণ)				ডিসেম্বর (অগ্রাহণ-পৌষ)			
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	> ৩৩° সে																								
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	> ২৬° সে																								
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯৬ %																								
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৬০ %																								
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৫০ মি.মি																								
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	**প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)**	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	৮২.০	৭২.০	৮৩.৫	৭৩.০	৬৩.৫	৫৬.০	৬৮.০	৪৮.৫	৫০.৫	৫২.৫	৬৮.০	৫৯.০	৬৯.৫	৪৪.৫	৩৩.০	২৬.৫	২০.০	৯.০	৮.০	৭.৫	১.০	২.০	১.৫	৪.০	০.০	৩.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩২.৭	৩২.৯	৩২.৭	৩২.৭	৩৩.০	৩২.৮	৩২.৭	৩৩.১	৩৩.৩	৩২.৯	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.২	৩৩.২	৩৩.০	৩২.৭	৩১.৯	৩১.১	৩১.১	৩০.৩	২৯.৬	২৮.৫	২৭.৭	২৬.৬	২৫.৭	২৫.২
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	২৬.০	২৬.১	২৬.২	২৬.২	২৬.০	২৬.২	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৩	২৫.১	২৪.৪	২৩.৪	২১.৬	২০.৭	১৯.৪	১৮.০	১৬.৭	১৫.১	১৪.০	১৩.৪	১২.৩	১১.৪
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.০	৯৬.২	৯৬.৫	৯৬.২	৯৬.২	৯৬.৪	৯৬.৬	৯৬.৩	৯৬.৬	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.১	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.৭	৯৫.৭	৯৫.৪	৯৫.২	৯৫.৮	৯৫.৫	৯৫.৭
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৭৪.৪	৭৩.৪	৭৪.৬	৭৩.৪	৭২.৬	৭৩.০	৭৩.০	৭১.৭	৭১.০	৭১.৫	৭০.৮	৬৯.৭	৬৭.৭	৬৭.০	৬৪.৪	৬১.৫	৫৭.১	৫৬.২	৫২.০	৪৯.৮	৪৮.১	৪৬.৩	৪৭.২	৪৯.২	৪৯.৪	৪৭.৯
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৪.৪	৪.৩	৪.৪	৪.৭	৪.৩	৪.৪	৪.৩	৩.৯	৪.১	৪.১	৪.১	৩.৮	৩.৭	৩.১	৩.০	২.৯	২.৫	২.৫	২.৩	২.৪	২.৩	২.৪	২.৩	২.৪	২.৫	২.৫
ধাপসমূহ		অংকুরোদগম ও চারা গজানো		চারা সংস্থাপন		পাতা ও আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন			স্কয়ারিং,ফুল আসা ও বল গঠন									বলের পরিপক্কতা ও তুলা সংগ্রহ								
																ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট											