কাঁঠালের ডাই ব্যাক রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রংপুর (জেলাসমূহ:রংপুর,কুড়িগ্রাম,গাইবান্ধা,নীলফামারী,লালমনিরহাট), বাংলাদেশ

	অঞ্চলঃ রংপুর	কাঁঠাল																						সময়কালঃ ২২৪-২৩০দিন							
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	ডিসেম্বর((অগ্রাহন-পৌষ)				জানুয়ারী(পৌষ-মাঘ)				ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)				মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)				এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)				মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য)				জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়)				জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)			
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>২৩° সে.																													
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>১০.৫° সে																													
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৮৯ %																													
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৪০ %																													
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ২ মি.মি																													
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	০	৩	০	৩	১	৩	২	১	১	২	৪	২	৩	১	৩	৬	১৯	১১	২০	২৯	৩২	৫০	৪০	৬৫	৬২	৮৭	১০৭	৯১	১১০	৯১
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৬.৭	২৫.১	২৪.৭	২৪.১	২২.৭	২২.৪	২৩.২	২৩.৪	২৪.৭	২৫.৯	২৬.৭	২৭.৫	২৮.৫	২৯.৯	৩০.৮	৩১.৬	৩১.৪	৩২.১	৩২.৫	৩২.৩	৩২.০	৩১.৯	৩২.৫	৩২.৭	৩২.২	৩২.৮	৩২.৭	৩২.৪	৩২.০	৩২.২
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১৪.২	১৩.৫	১২.৫	১১.৫	১০.৯	১০.৪	১০.৮	১০.৮	১১.৮	১২.৭	১৩.৭	১৪.৪	১৫.৩	১৬.১	১৭.৩	১৮.৪	১৯.৫	২০.৩	২১.১	২১.৯	২১.৯	২২.৩	২৩.২	২৩.৪	২৩.৯	২৪.৪	২৫.০	২৫.২	২৫.৮	২৬.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৫.০	৯৫.৪	৯৫.৮	৯৬.১	৯৬.০	৯৬.০	৯৫.৮	৯৫.৭	৯৫.৫	৯৪.৩	৯৩.৭	৯২.৯	৯১.৪	৮৯.৮	৮৮.৭	৮৮.১	৮৭.৭	৮৮.৫	৮৮.৪	৮৯.৯	৯০.৯	৯২.৫	৯২.২	৯২.৯	৯২.৮	৯৩.৩	৯৩.৯	৯৪.২	৯৪.৯	৯৪.৭
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৫৩.৫	৫৬.২	৫৬.২	৫৫.২	৫৮.৫	৫৭.৮	৫৬.২	৫৪.২	৫১.৬	৪৮.০	৪৭.১	৪৫.৩	৪২.৮	৩৯.৬	৪০.৮	৪২.৫	৪৮.৮	৪৯.৭	৫০.৭	৫৬.৭	৫৯.০	৬২.০	৬২.০	৬২.৯	৬৫.৮	৬৬.৭	৬৯.০	৭০.৭	৭৩.৭	৭৩.৬
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৪৯.৫	৪১.৫	৪২.৫	৪০.০	৩৬.০	৩৬.৫	৩৯.৫	৪১.০	৪৪.০	৪৮.৫	৫০.০	৫১.৫	৫৬.৫	৫৭.৫	৫৭.০	৫৪.০	৪৯.০	৫১.৫	৫১.০	৪৭.৫	৪৭.০	৪৬.৫	৪৭.৫	৪৯.০	৪১.০	৪০.৫	৩৮.০	৩১.৫	২৭.০	২৮.০

ধাপসমূহ



পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া

ফুল আসা

ফল বর্ধন

ফল পরিপক্ক হওয়া

ডাইব্যাক