পেঁপের পাউডারী মিলডিউ রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ যশোর (জেলাসমূহ:যশোর, কুষ্টিয়া,চুয়াডাংগা,ঝিনাইদাহ,মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ ।

	অঞ্চলঃ যশোর	পেঁপে																												সময়কালঃ ৩৬৫-৩৭৩ দিন
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)	মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)				এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)				মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য)				জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়)				জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)				আগষ্ট(শ্রাবণ-ভাদ্র)				সেপ্টম্বের (ভাদ্র-আশ্বিণ) -ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)					
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩৪° সে.																												
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>২৬° সে.																												
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯৭ %																												
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৭০ %																												
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৮২ মি.মি																												
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	**প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)**	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	-১২
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	১২	১২	১২	৭	১৩	২২	২৯	৩১	৩৬	৪৫	৩৯	৫০	৫৫	৮১	৭৩	৮২	৭২	৮৪	৭৩	৬৪	৫৬	৬৮	৪৯	৫১	৫৩	৬৮	৫৯	৭০	৪৫	১২
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩৪.৭	৩৪.৬	৩৫.৫	৩৬.১	৩৬.৫	৩৬.৩	৩৬.০	৩৬.০	৩৫.৯	৩৫.৫	৩৫.৬	৩৫.৩	৩৪.০	৩৩.৩	৩৩.০	৩২.৭	৩২.৯	৩২.৭	৩২.৭	৩৩.০	৩২.৮	৩২.৭	৩৩.১	৩৩.৩	৩২.৯	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.২	৩৩.২	৩৪.৭
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	২০.৮	২১.৮	২২.৮	২৩.৫	২৪.১	২৪.২	২৪.২	২৫.২	২৫.০	২৫.৫	২৬.০	২৬.২	২৬.২	২৬.১	২৬.২	২৬.০	২৬.১	২৬.২	২৬.২	২৬.০	২৬.২	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৩	২৫.১	২০.৮
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯২.১	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৯	৯২.৪	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.১	৯৩.৬	৯৪.০	৯৪.১	৯৪.৮	৯৫.৭	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.০	৯৬.২	৯৬.৫	৯৬.২	৯৬.২	৯৬.৪	৯৬.৬	৯৬.৩	৯৬.৬	৯৬.৫	৯২.১
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৩৬.৭	৪২.০	৪১.৫	৪১.৬	৪৪.৩	৪৬.৯	৪৯.৯	৫১.৭	৫৪.৮	৫৮.৭	৬০.০	৬২.১	৬৭.৫	৭১.৭	৭৩.৫	৭৪.৪	৭৩.৪	৭৪.৬	৭৩.৪	৭২.৬	৭৩.০	৭৩.০	৭১.৭	৭১.০	৭১.৫	৭০.৮	৬৯.৭	৬৭.৭	৬৭.০	৩৬.৭
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৫৩.০	৫১.৫	৫৫.৫	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৫.৫	৫৪.০	৫১.৫	৫২.৫	৪৬.৫	৪৫.৫	৪১.৫	৩২.০	২৬.৫	২৬.০	২৪.৫	২৯.০	২৫.০	২৯.৫	৩২.৫	৩০.০	২৮.০	৩০.৫	৩২.৫	৩১.৫	৩৩.০	৩২.৫	৩৮.৫	৪০.০	৫৩.০

ধাপসমূহ

চারা তৈরি ও রোপন

অংগজবৃদ্ধি পর্যায়

ফুল আসা পর্যায়

ফল উৎপাদন ও সংগ্রহ

পাউডারী মিলডিউ