






খরিফ চীনাবাদামের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রংপুর অঞ্চল (জেলাসমূহঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী), বাংলাদেশ।

অঞ্চলঃ রংপুর	খরিফ চীনাবাদাম												জীবনকালঃ ১২০-১৩০ দিন					
মাসসমূহ	মার্চ (ফাল্গুন-চৈত্র)				এপ্রিল (চৈত্র-বৈশাখ)				মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)				জুন (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)		জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ)			
প্রমানেসপ্তাহ (Std. week)	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	১.০	২.৫	৫.৫	১৮.৫	১১.০	১৯.৫	২৮.৫	৩১.৫	৫০.০	৪০.০	৬৫.০	৬১.৫	৮৭.০	১০৬.৫	৯০.৫	১০৯.৫	৯১.০	১০৬.০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৯.৯	৩০.৮	৩১.৬	৩১.৮	৩২.১	৩২.৫	৩২.৩	৩২.০	৩১.৯	৩২.৫	৩২.২	৩২.২	৩২.৮	৩২.৭	৩২.৪	৩২.০	৩২.২	৩২.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১৬.১	১৭.৩	১৮.৪	১৯.৫	২০.৩	২১.১	২১.৯	২১.৯	২২.৩	২৩.২	২৩.৪	২৩.৯	২৪.৪	২৫.০	২৫.২	২৫.৮	২৬.০	২৬.০
গড় তাপমাত্রা (°সে.)	২৩.০	২৪.০	২৫.০	২৫.৪	২৬.২	২৬.৮	২৭.১	২৭.০	২৭.১	২৭.৮	২৮.১	২৮.০	২৮.৬	২৮.৮	২৮.৮	২৮.৯	২৯.১	২৯.২
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৮৯.৮	৮৮.৭	৮৮.১	৮৭.৭	৮৮.৫	৮৮.৪	৮৯.৯	৯০.৯	৯২.৫	৯২.২	৯২.৯	৯২.৮	৯৩.৩	৯৩.৯	৯৪.২	৯৪.৯	৯৪.৭	৯৫.০
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৩৯.৬	৪০.৮	৪২.৫	৪৮.৮	৪৯.৭	৫০.৭	৫৬.৭	৫৯.০	৬২.০	৬২.০	৬২.৯	৬৫.৮	৬৬.৭	৬৯.০	৭০.৭	৭৩.৭	৭৩.৬	৭৩.৮
গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৬৪.৭	৬৪.৭	৬৫.৩	৬৮.৩	৬৯.১	৬৯.৫	৭৩.৩	৭৫.০	৭৭.৩	৭৭.১	৭৭.৯	৭৯.৩	৮০.০	৮১.৪	৮২.৪	৮৪.৩	৮৪.১	৮৪.৪
সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	৫৭.৫	৫৭.০	৫৪.০	৪৯.০	৫১.৫	৫১.০	৪৭.৫	৪৭.০	৪৬.৫	৪৭.৫	৪৯.০	৪১.০	৪০.৫	৩৮.০	৩১.৫	২৭.০	২৮.০	২৭.০
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	২০৭	১৯৬	১৭৬	১৫২	১৪৮	১৪১	১৩৫	১১৮	১১৫	১২০	১১৯	১১৯	১২৩	১২৫	১২৫	১২৭	১৩১	১৪৩
বাতাসের গতি (কি.মি./ঘন্টা)	৭.৮	৮.২	৮.৭	৮.৭	৮.৩	৮.৪	৮.৩	৮.৬	৭.৮	৭.৭	৭.৯	৬.৮	৭.৪	৬.৯	৭.৪	৭.১	৭.১	৬.৮
ধাপসমূহ																		
	অংকুরোদগম	অঙ্গজ বৃদ্ধি		ফুল আসা		ফল আসা		ফল আসা		ফল আসা		ফল আসা		ফল আসা		ফল আসা		ফল আসা

অনুকূল আবহাওয়া				
তাপমাত্রা (°সে.)	>১৪° সে.	২২-২৮° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)			৫০-৮৫%	
মাটির তাপমাত্রা (°সে.)	২১-৩০° সে.	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড
বৃষ্টিপাত (মিমি.)			৫০০-৭০০ মি.মি	
সূর্যালোক		পর্যাপ্ত সূর্যালোক	পর্যাপ্ত সূর্যালোক	পর্যাপ্ত সূর্যালোক
স্বাভাবিক ঋণাত্মক প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ (মি.মি.)	১৫০ মি.মি	১৫০-৪০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি

রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত আবহাওয়া				
পাতায় দাগ/টিক্সা রোগ			তাপমাত্রা ১৮-৩৫° সে., বৃষ্টিপাত কমপক্ষে ৬০ মি.মি.	
রাষ্ট বা মরিচা রোগ			তাপমাত্রা ২০-২৬° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এর উপরে এবং সপ্তাহে ০৩ দিন বৃষ্টিপাত।	
গোড়া পঁচা / কান্ড পঁচা রোগ		তাপমাত্রা ২০-২৫° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এর উপরে এবং ভারি বৃষ্টিপাত।		
বাত নেক্রোসিস ভাইরাস			শুষ্ক এবং মাঝারী উচ্চ তাপমাত্রা (১৬-২৮° সে.), বৃষ্টিপাত ৩০ মি.মি. (পোষকের জন্য)	
বিছা পোকা		উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া।		
জ্যাসিড/পাতা শাষক পোকা			শুষ্ক এবং উষ্ণ আবহাওয়া (৩০-৩৮° সেন্টিগ্রেড)।	
থ্রিপস			শুষ্ক এবং মাঝারী উচ্চ তাপমাত্রা (১৬-২৮° সে.), বৃষ্টিপাত ৩০ মি.মি.।	
উই পোকা			তাপমাত্রা ২৪-৩৪° সে., বেলে-দোআঁশ মাটি।	

আবহাওয়া সর্ভকর্ষা				
বৃষ্টিপাত (মিমি.)		>১০০ মি.মি./দিন	>১০০ মি.মি./দিন	>৫০ মি.মি./দিন
ভেজা থাকার সময় কাল		১০দিনের জন্য >৩০মি.মি.	১০দিনের জন্য >৩০মি.মি.	১০দিনের জন্য >৩০মি.মি.
মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া				মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া
খরা		১৫দিন	১৫দিন	
প্রবল বাতাস		২৮ কি.মি./ঘন্টা	২২ কি.মি./ঘন্টা	২৫ কি.মি./ঘন্টা
শিলাবৃষ্টি		শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি
তাপমাত্রা (°সে.)		সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (<১৪° সে. এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা >৩৪° সে.)		