





পাটের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ খুলনা অঞ্চল (জেলাসমূহঃখুলনা,নড়াইল,সাতক্ষীরা এবংবাঘেরহাট), বাংলাদেশ

অঞ্চলঃ খুলনা	পাট												জীবনকালঃ ১১০-১২০ দিন				
	এপ্রিল (চৈত্র-বৈশাখ)				মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)				জুন (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)				জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ)				
মাসসমূহ	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
প্রধানসপ্তাহ (Std. week)	১২.৫	১২.৫	১৭.৫	২৫.৫	৩১.৫	৩২.৫	৩৭.০	৪৭.৫	৫০.০	৫২.০	৭৭.৫	৭৯.০	৯৩.৫	৯২.০	৭৪.৫	৯৪.০	৭৬.৫
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	৩৫.০	৩৫.২	৩৫.২	৩৫.২	৩৫.১	৩৫.২	৩৫.৩	৩৫.১	৩৫.০	৩৪.৭	৩৩.৪	৩২.৭	৩২.৩	৩২.০	৩২.১	৩১.৮	৩২.১
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৪.০	২৪.৩	২৪.৯	২৫.০	২৫.০	২৫.৩	২৫.৮	২৬.০	২৬.৪	২৬.৮	২৬.২	২৬.৩	২৬.১	২৬.০	২৬.২	২৬.১	২৬.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা(°সে.)	২৯.৫	২৯.৮	৩০.১	৩০.১	৩০.০	৩০.২	৩০.৬	৩০.৫	৩০.৭	৩০.৭	২৯.৮	২৯.৫	২৯.২	২৯.০	২৯.১	২৮.৯	২৯.১
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা(%)	৯৪.৩	৯৩.৭	৯৩.৩	৯৩.২	৯৩.০	৯৩.১	৯৩.৪	৯৩.৭	৯৩.৯	৯৪.২	৯৫.১	৯৫.৭	৯৫.৮	৯৬.০	৯৫.৫	৯৫.৯	৯৫.৮
সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা(%)	৪৮.৮	৪৯.২	৫২.৪	৫৩.৭	৫৫.৩	৫৭.৪	৫৭.৯	৬০.৭	৬২.০	৬৪.৯	৭০.২	৭৩.৩	৭৫.১	৭৫.৫	৭৪.৬	৭৭.০	৭৫.৫
গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা(%)	৭১.৫	৭১.৪	৭২.৮	৭৩.৪	৭৪.১	৭৫.২	৭৫.৭	৭৭.২	৭৭.৯	৭৯.৫	৮২.৬	৮৪.৫	৮৫.৪	৮৫.৭	৮৫.১	৮৬.৪	৮৫.৬
সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	৫৯.০	৬০.০	৬১.৫	৫৮.০	৫৯.৫	৫৬.৫	৫৫.০	৪৭.০	৫০.০	৪১.৫	২৯.৫	২৩.৫	২৫.০	২১.৫	২৭.০	২৪.৫	২৯.০
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	২০২	১৯৬	১৯২	১৮৬	১৮৬	১৮৩	১৭৭	১৮০	১৮৪	১৭৮	১৭০	১৭৫	১৭৯	১৮৬	১৭৫	১৭৫	১৭৯
বাতাসের গতি(কি.মি./ঘন্টা)	৭.১	৭.৬	৭.৬	৮.০	৭.৫	৭.৫	৭.১	৭.২	৭.৩	৬.৭	৬.৮	৬.৮	৬.৮	৫.৬	৫.৬	৬.৬	৬.২
ধাপসমূহ																	
	অংকুরোদগম থেকে চারা গজানো	চারা	অংগজ												পরিপক্ক থেকে কর্তন		

অনুকূল আবহাওয়া			
তাপমাত্রা (°সে.)	১৫-২৫° সে.	১৮-৩৫° সে.	
সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	৪.০-৮.৫ ঘন্টা		
আপেক্ষিক আর্দ্রতা(%)	৭০-৯০%		
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	১০০০-১৫০০ মিমি.		
স্বাভাবিক ধাপভিত্তিক প্রয়োজীয় পানির পরিমাণ(মিমি.)	২১০ মিমি	৩১০ মিমি	৯৫ মিমি

রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত আবহাওয়া			
কাল পট		তাপমাত্রা ১৫-৪০° সে., উষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়া	
কালো পট		তাপমাত্রা ২৫-২৮° সে.	
পাতায় মোজাইক		তাপমাত্রা ২০-৩০° সে., এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা আনুমানিক ৮০% (পোষক সাদা মাছির জন্য)	
চারা ঝলসানো		মাটির উচ্চ তাপমাত্রা	
শিকড়ে গিট		উচ্চ তাপমাত্রা এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা	
উড়চুংগা	দো-আশি এবং বেলে-দোআশি মাটি এবং শুষ্ক আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা ২৭-৩২° সে.		Stem rot, Seedling blight, Blackband, Root knot
বিছা পোকা		উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া	
ঘোড়া পোকা		তাপমাত্রা ২৮-৩৪° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫-৮৫% এবং বৃষ্টিপাত ২০-১০০ মিমি.	
পাটের হলুদ মাকড়		শুষ্ক এবং গরম আবহাওয়া	শুষ্ক এবং গরম আবহাওয়া

আবহাওয়া সর্ভকবার্তা			
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	<১০০০ মিমি.		
আপেক্ষিক আর্দ্রতা(%)	<৬০%		
জলাবদ্ধতা		জলাবদ্ধতা	
ভেজা থাকার সময় কাল		১৯দিনের জন্য >১৫মিমি.	১৯দিনের জন্য >১৫মিমি.
খরা		১৫-২০ দিন	
শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি
মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া		মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া	মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া
প্রবল বাতাস	৫০কিমি./ঘন্টা	৪০কিমি./ঘন্টা	৪০কিমি./ঘন্টা
তাপমাত্রা (°সে.)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা <১০°সে. এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা >৩২°সে.	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা <১৫°সে. এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা >৪৩°সে.	