তুলার বল পচাঁ রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ ঢাকা অঞ্চল (জেলাসমূহ: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর,নরসিংদি, নারায়ণগঞ্জ,মুন্সিগঞ্জ,মানিকগঞ্জ**), বাংলাদেশ।**

	অঞ্চলঃ ঢাকা	তুলা																						সময়কালঃ ১৮০-১৮৫ দিন				
আবহাওয়া সতর্কতা	**মাস**	জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)					আগষ্ট(শ্রাবণ-ভাদ্র)				সেপ্টম্বের (ভাদ্র-আশ্বিণ)				অক্টোবর (আশ্বিণ-কার্তিক)				নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রাহণ)				ডিসেম্বর (অগ্রাহণ-পৌষ)				
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	> ৩৩° সে																										
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	> ২৫° সে																										
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯৫ %																										
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৬০ %																										
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৪০ মি.মি																										
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	**প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)**	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	৮২.৫	৭৩.৫	৯১.০	৮১.৫	৬৭.০	৫৯.৫	৭৭.০	৬২.৫	৬০.৫	৬০.৫	৬৮.৫	৭০.০	৬৯.০	৪৭.০	৪২.০	৪০.৫	২৬.০	১২.৫	১০.০	৬.০	১.৫	৪.৫	১.৫	৪.৫	১.০	৩.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩২.১	৩২.০	৩১.৭	৩২.২	৩২.২	৩২.২	৩১.৯	৩২.৩	৩২.৫	৩২.৩	৩২.২	৩২.৩	৩২.৩	৩২.৫	৩২.৩	৩২.০	৩১.৫	৩০.৯	৩০.৬	২৯.৮	২৯.০	২৮.৩	২৭.৬	২৬.২	২৫.৫	২৪.৮
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	২৬.১	২৬.২	২৬.০	২৬.০	২৬.২	২৬.৭	২৬.২	২৬.২	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৭	২৫.৩	২৪.৮	২৩.৮	২২.৩	২১.৫	২০.৫	১৮.৭	১৭.৭	১৬.১	১৫.৫	১৪.৭	১৩.৫	১২.৯
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৪.৭	৯৪.১	৯৪.৫	৯৪.৩	৯৪.০	৯৪.১	৯৪.৪	৯৪.৮	৯৪.৪	৯৪.৮	৯৫.২	৯৫.০	৯৫.৫	৯৫.৪	৯৫.৪	৯৫.০	৯৪.৮	৯৪.৫	৯৫.০	৯৪.৭	৯৪.৬	৯৪.৩	৯৪.৮	৯৫.৩	৯৫.১	৯৫.০
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৭৩.৫	৭৩.১	৭৩.৫	৭১.১	৭১.০	৭১.৬	৭২.২	৭১.২	৭০.০	৭০.২	৬৯.৪	৬৯.৭	৬৮.০	৬৫.৭	৬৩.০	৬০.২	৫৫.৫	৫৪.৬	৫১.৫	৪৯.৩	৪৭.৫	৪৬.৩	৪৭.৬	৪৯.৪	৪৯.৮	৪৯.১
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৫.৮	৫.৯	৬.১	৫.৯	৬.১	৫.৮	৫.৬	৫.৪	৫.৫	৫.৫	৫.৩	৪.৩	৪.৬	৪.০	৩.৯	৪.১	৩.৮	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৬	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭
ধাপসমূহ		অংকুরোদগম ও চারা গজানো		চারা সংস্থাপন			পাতা ও আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন			স্কয়ারিং,ফুল আসা ও বল গঠন								বলের পরিপক্কতা ও তুলা সংগ্রহ								
																	বল পচাঁ										