তুলার বল পচাঁ রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজশাহী (জেলাসমূহ:রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ,নওগা,নাটোর), বাংলাদেশ ।

	অঞ্চলঃ রাজশাহী	তুলা					সময়কালঃ ১৮০-১৮৫ দিন
	মাস	জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)	আগষ্ট(শ্রাবণ-ভাদ্র)	সেপ্টম্বের (ভাদ্র-আশ্বিণ)	অক্টোবর (আশ্বিণ-কার্তিক)	নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রাহণ)	ডিসেম্বর (অগ্রাহণ-পৌষ)
আবহাওয়া সতর্কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	> ৩৩° সে					
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	> ২৫° সে					
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯৬ %					
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৬৫ %					
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৪০ মি.মি					

	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	৬৬.০	৭১.০	৭৫.০	৭২.০	৫২.০	৫৭.০	৬৪.০	৫৩.০	৫৭.০	৫৪.০	৫৯.০	৫২.০	৮৩.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩২.৭	৩২.৯	৩২.৩	৩২.৬	৩২.৯	৩২.৯	৩২.৭	৩৩.০	৩৩.০	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.০	৩২.৯
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৩
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৬.৬	৯৬.৯	৯৭.০	৯৬.৯	৯৬.৭	৯৬.৬	৯৬.৭	৯৬.১	৯৬.৪	৯৬.৩	৯৬.৭	৯৬.৩	৯৬.৭
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৭৩.৭	৭৪.৩	৭৫.৩	৭৩.৯	৭২.৬	৭২.৬	৭৪.১	৭২.০	৭০.৯	৭১.৩	৭১.০	৬৯.৬	৬৮.৯
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৫.৭	৬.১	৬.৩	৬.৭	৬.৩	৫.৬	৫.৭	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৪

	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	৪৪.০	৩৫.০	২৩.০	১২.০	৭.০	৫.০	১.০	০.০	২.০	১.০	৩.০	০.০	৪.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩২.৭	৩২.৩	৩১.৭	৩১.০	৩০.৪	৩০.৪	২৯.৬	২৮.৯	২৮.৩	২৭.০	২৬.০	২৫.৪	২৪.৪
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	২৫.০	২৪.১	২৩.১	২১.৪	২০.৭	১৯.৩	১৭.৬	১৬.৬	১৫.০	১৪.০	১৩.১	১২.৪	১১.৬
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৬.৩	৯৬.৪	৯৬.১	৯৬.০	৯৫.৯	৯৬.১	৯৫.৭	৯৫.৩	৯৪.৭	৯৪.৭	৯৫.৯	৯৫.৩	৯৫.৭
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৬৭.৪	৬৪.৩	৬০.৯	৫৭.৪	৫৫.৯	৫১.৯	৪৯.৪	৪৭.৪	৪৫.৬	৪৬.৯	৫০.১	৫০.০	৫০.০
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৪.৮	৩.৯	৩.৯	৪.৩	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭

ধাপসমূহ

অংকুরোদগম ও চারা গজানো

চারা সংস্থাপন

পাতা ও আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন



স্কয়ারিং,ফুল আসা ও বল গঠন

বলের পরিপক্কতা ও তুলা সংগ্রহ

বল পচাঁ