পেয়ারার ক্যাঙ্কার রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহ:যশোর, কুষ্টিয়া,চুয়াডাংগা,ঝিনাইদাহ,মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ ।

	অঞ্চলঃ যশোর	পেয়ারা																		সময়কালঃ ১৪০ দিন	
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	জানু পৌষ-মাঘ)	ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)			মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)			এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)			মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য)						জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়)		
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩৩° সে																			
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>২০° সে																			
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯২%																			
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৪০%																			
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ১৫ মি.মি																			
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	৬.৫	৫.০	৪.৫	৮.০	৪.০	২.৫	৪.৫	১১.৫	১২.০	১১.৫	৭.০	১২.৫	২১.৫	২৮.৫	৩০.৫	৩৬.০	৪৪.৫	৩৮.৫	৪৯.৫	৫৪.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৬.৬	২৭.৮	২৮.৯	৩০.০	৩১.০	৩২.৪	৩৩.৬	৩৪.৭	৩৪.৬	৩৫.৫	৩৬.১	৩৬.৫	৩৬.৩	৩৬.০	৩৬.০	৩৫.৯	৩৫.৫	৩৫.৬	৩৫.৩	৩৪.০
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১২.০	১৩.৩	১৪.৭	১৫.৬	১৬.৪	১৭.৭	১৯.০	২০.৮	২১.৮	২২.৮	২৩.৫	২৪.১	২৪.২	২৪.২	২৫.২	২৫.০	২৫.৫	২৬.০	২৬.২	২৬.২
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৪.৯	৯৪.২	৯৪.০	৯৩.৭	৯৩.২	৯২.৫	৯২.১	৯২.১	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৯	৯২.৪	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.১	৯৩.৬	৯৪.০	৯৪.১	৯৪.৮
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৪৪.২	৪২.২	৪১.০	৩৯.৩	৩৬.৫	৩৫.৪	৩৪.৯	৩৬.৭	৪২.০	৪১.৫	৪১.৬	৪৪.৩	৪৬.৯	৪৯.৯	৫১.৭	৫৪.৮	৫৮.৭	৬০.০	৬২.১	৬৭.৫
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৪৭.৫	৪৯.৫	৫০.০	৫৪.৫	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৩.০	৫১.৫	৫৫.৫	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৫.৫	৫৪.০	৫১.৫	৫২.৫	৪৬.৫	৪৫.৫	৪১.৫	৩২.০
ধাপসমূহ		ফুলের কুড়ি বের হওয়া		ফুলের কুড়ি দৃশ্যমান হওয়া		ফুলের প্রস্ফুটন			ফল ধারণ			ফলের বৃদ্ধি						ফল পরিপক্ক হওয়া			
												ক্যাঙ্কার									