



আমের ফলের মাছি পোকার আবহাওয়া পথিকাঃ রাংগামাটি (জেলাসমূহঃ রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন), বাংলাদেশ ।

	অঞ্চলঃ রাংগামাটি	আম																			সময়কালঃ ১৬০-১৬৫দিন					
		জানুয়ারী(পৌষ-মাঘ)			ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)			মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)			এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)			মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)			জুন(জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)		জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)							
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস																									
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	> ৩৩° সে (১১তম সপ্তাহ)																								
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (° সে)	< ২৪° সে (১১তম সপ্তাহ)																								
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯১ % (১২তম সপ্তাহ)																								
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	< ৫০ % (১০ম সপ্তাহ)																								
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ১৫ মি.মি.																								
সাপ্তাহিক ষাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	০	৩	০	০	২	০	১০	৫	৮	৪	৪	৪	২১	৪৯	২৯	২৬	৬৭	৭২	৬৩	৫৯	৭২	১২২	১৩৪	১২৫	১০১
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৫.৬	২৬.০	২৬.৬	২৭.০	২৮.৩	২৯.৩	২৯.৯	৩০.৯	৩১.৭	৩২.৯	৩৩.১	৩৩.০	৩৩.০	৩৩.৪	৩৩.৭	৩৩.৭	৩৩.১	৩৩.০	৩৩.৩	৩২.৯	৩৩.০	৩২.০	৩১.৭	৩১.৩	৩১.০
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১৩.৬	১৩.১	১৩.০	১৪.১	১৪.৪	১৬.০	১৬.৩	১৭.৬	১৮.৪	১৯.৯	২০.৯	২১.৭	২২.৩	২২.৯	২৩.৬	২৩.৪	২৩.৬	২৩.৯	২৪.১	২৪.৪	২৫.০	২৫.০	২৫.০	২৫.০	২৫.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৪.৭	৯৪.৩	৯৪.৩	৯৩.৪	৯২.৯	৯১.৭	৯১.০	৯০.৪	৮৯.৩	৮৯.৩	৯০.৩	৯০.৪	৮৯.৯	৮৯.৭	৯০.৬	৯১.৪	৯১.৬	৯১.৬	৯২.০	৯২.১	৯২.৩	৯৩.০	৯৪.০	৯৩.৭	৯৩.৭
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৫০.১	৪৬.১	৪৩.৯	৪৪.৯	৪১.৭	৪২.১	৩৯.৪	৪০.০	৩৮.৯	৩৯.৭	৪৩.৭	৪৮.০	৪৯.৭	৫১.১	৫২.৯	৫৪.৯	৫৬.৪	৫৯.৪	৬১.১	৬৫.৯	৬৭.৭	৬৯.৬	৭২.৭	৭৩.৬	৭৪.৪
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৫০.০	৫৩.০	৫৬.০	৫৩.০	৫৭.০	৫৬.০	৫৬.০	৫৯.০	৫৮.০	৫৬.০	৫২.০	৫০.০	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৪.০	৫০.০	৫০.০	৪৪.০	৪২.০	৩৯.০	৩৫.০	৩০.০	২৯.০	২৮.০
	ধাপসমূহ																									
শীর্ষকুড়ির স্ফীতি		শীর্ষকুড়ির প্রসারণ			মঞ্জরীর বর্ধন ও ফুল আসা			মটরদানা পর্যায়			ফল বৃদ্ধি পর্যায়						ফল পরিপক্ব ও সংগ্রহ পর্যায়									
পোকার জীবন চক্র																										
	ডিম		শুককীট			মুককীট			পরিণত			ডিম						শুককীট					মুককীট		পরিণত	

