



লিচুর ফল ছিদ্রকারী পোকের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ দিনাজপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ:দিনাজপুর,ঠাকুরগাঁও,পঞ্চগড়), বাংলাদেশ ।

অঞ্চলঃ দিনাজপুর		লিচু																				সময়কালঃ ১৬৮দিন					
মাস		জানুয়ারী(পৌষ-মাঘ)					ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)					মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)					এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)					মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)			জুন(জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)		
আবহাওয়া সতর্কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩২°সে																									
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>২২°সে																									
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	>৮৯%																									
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	>৫০%																									
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	>২০ মি.মি.																									
	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	২	২	৩	২	১	২	৩	১	১	১	৪	২	৭	৮	৮	২৫	২৩	৩১	৩৬	৫৭	৫৫	৭৩	৫৭	৭৭			
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২২.৬	২২.৪	২৩.০	২৩.৭	২৫.০	২৫.৯	২৬.৭	২৭.৭	২৮.৬	৩০.১	৩১.১	৩২.০	৩২.১	৩৩.০	৩৩.৪	৩৩.০	৩২.৪	৩২.৩	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.০	৩৩.৪	৩৩.৩	৩৩.০			
সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১০.৭	১০.৩	১০.০	১০.৬	১১.১	১২.১	১৩.৬	১৪.১	১৫.০	১৬.১	১৭.১	১৮.৬	১৯.৭	২০.৪	২১.১	২২.০	২২.০	২২.৩	২২.৯	২৩.৬	২৪.০	২৪.৪	২৫.০	২৫.১			
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৬.৭	৯৬.৩	৯৬.৪	৯৫.৯	৯৪.৭	৯৪.০	৯৩.৪	৯২.০	৯০.৬	৮৮.৯	৮৭.৬	৮৬.০	৮৭.১	৮৬.৬	৮৭.৪	৮৯.৪	৯১.১	৯২.৩	৯২.০	৯২.১	৯২.৪	৯২.৭	৯৩.৪	৯৩.৯			
সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৫৫.১	৫৩.৭	৫২.৪	৫০.৪	৪৭.৭	৪৩.১	৪২.৪	৪০.৯	৩৮.৪	৩৫.৩	৩৫.১	৩৬.৪	৪৩.৩	৪০.৯	৪৩.৪	৫০.৯	৫৩.৭	৫৭.৬	৫৭.৩	৫৯.৩	৬২.৪	৬২.৩	৬৫.৪	৬৭.৭			
সূর্যালোকঘণ্টা(ঘন্টা)	৩৪.০	৩৪.০	৩৭.০	৪১.০	৪৪.০	৪৬.০	৫২.০	৫৪.০	৫৭.০	৫৯.০	৫৯.০	৫৫.০	৪৯.০	৫২.০	৫৫.০	৪৯.০	৫০.০	৪৯.০	৫১.০	৪৮.০	৪৪.০	৪২.০	৪০.০	৩৫.০			
ধাপসমূহ																											
	ফুলের কুড়ি গঠন					পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া					ফুল ও ফল ধারণ					ফলের বৃদ্ধি					ফল পরিপক্ব হওয়া ও সংগ্রহ						
পোকের জীবন চক্র																											
	ডিম		শুককীট		মুককীট		পরিণত		ডিম		শুককীট		মুককীট		পরিণত												