



লিচুর মাকড়ের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহঃ যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বিনাইদাহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ ।

অঞ্চলঃ যশোর		লিচু																				সময়কালঃ ১৬৮দিন			
মাস	জানুয়ারী( পৌষ-মাঘ)	ফেব্রুয়ারী ( মাঘ-ফাল্গুন)					মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)					এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)					মে ( বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)					জুন(জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)			
আবহাওয়া সতর্কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩০° সে																							
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>১৪.৫° সে																							
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	>৯২.০%																							
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	>৪০%																							
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	>৮ মি.মি.																							
	সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
বৃষ্টিপাত(মি.মি.)		০.৫	১.৫	২.৫	৩.০	৬.৫	৫.০	৪.৫	৮.০	৪.০	২.৫	৪.৫	১১.৫	১২.০	১১.৫	৭.০	১২.৫	২১.৫	২৮.৫	৩০.৫	৩৬.০	৪৪.৫	৩৮.৫	৪৯.৫	৫৪.৫
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)		২৪.৫	২৪.৫	২৫.১	২৫.৬	২৬.৬	২৭.৮	২৮.৯	৩০.০	৩১.০	৩২.৪	৩৩.৬	৩৪.৭	৩৪.৬	৩৫.৫	৩৬.১	৩৬.৫	৩৬.৩	৩৬.০	৩৬.০	৩৫.৯	৩৫.৫	৩৫.৬	৩৫.৩	৩৪.০
সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)		১০.৯	১০.৭	১১.০	১০.৮	১২.০	১৩.৩	১৪.৭	১৫.৬	১৬.৪	১৭.৭	১৯.০	২০.৮	২১.৮	২২.৮	২৩.৫	২৪.১	২৪.২	২৪.২	২৫.২	২৫.০	২৫.৫	২৬.০	২৬.২	২৬.২
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)		৯৫.৪	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৪.২	৯৪.০	৯৩.৭	৯৩.২	৯২.৫	৯২.১	৯২.১	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৯	৯২.৪	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.১	৯৩.৬	৯৪.০	৯৪.১	৯৪.৮
সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)		৪৯.৬	৪৭.৯	৪৭.০	৪৪.৭	৪৪.২	৪২.২	৪১.০	৩৯.৩	৩৬.৫	৩৫.৪	৩৪.৯	৩৬.৭	৪২.০	৪১.৫	৪১.৬	৪৪.৩	৪৬.৯	৪৯.৯	৫১.৭	৫৪.৮	৫৮.৭	৬০.০	৬২.১	৬৭.৫
সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)		৪১.০	৪২.৫	৪৪.৫	৪৮.০	৪৭.৫	৪৯.৫	৫০.০	৫৪.৫	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৩.০	৫১.৫	৫৫.৫	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৫.৫	৫৪.০	৫১.৫	৫২.৫	৪৬.৫	৪৫.৫	৪১.৫	৩২.০
ধাপসমূহ																									
	ফুলের কুড়ি গঠন					পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া					ফুল ও ফল ধারণ					ফলের বৃদ্ধি					ফল পরিপক্ব হওয়া ও সংগ্রহ				
পোকাকার জীবন চক্র																									
	ডিম	শুককীট	নিষফ	পরিণত	ডিম	শুককীট	নিষফ	পরিণত	ডিম	শুককীট	নিষফ	পরিণত	ডিম	শুককীট	নিষফ	পরিণত	ডিম	শুককীট	নিষফ	পরিণত					