লিচুর ফল পোড়া রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাংগামাটি অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাংগামাটি, খাগরাছড়ি, বান্দরবন**), বাংলাদেশ** ।

	অঞ্চলঃ রাংগামাটি	লিচু													সময়কালঃ ১৬৮দিন							
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	জানুয়ারী(পৌষ-মাঘ)				ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)				মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)				এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)				মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য)				জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়)	
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩২°সে																				
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>২৪°সে																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	>৯২%																				
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	>৫৮%																				
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	>৬০ মি.মি.																				
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	**প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)**	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	০	০	৩	০	০	২	০	১০	৫	৮	৪	৪	৪	২১	৪৯	২৯	২৬	৬৭	৭২	৬৩	৫৯	৭২	১২২	১৩৪
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৫.৭	২৫.৬	২৬.০	২৬.৬	২৭.০	২৮.৩	২৯.৩	২৯.৯	৩০.৯	৩১.৭	৩২.৯	৩৩.১	৩৩.০	৩৩.০	৩৩.৪	৩৩.৭	৩৩.৭	৩৩.১	৩৩.০	৩৩.৩	৩২.৯	৩৩.০	৩২.০	৩১.৭
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১৪.০	১৩.৬	১৩.১	১৩.০	১৪.১	১৪.৪	১৬.০	১৬.৩	১৭.৬	১৮.৪	১৯.৯	২০.৯	২১.৭	২২.৩	২২.৯	২৩.৬	২৩.৪	২৩.৬	২৩.৯	২৪.১	২৪.৪	২৫.০	২৫.০	২৫.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৫.০	৯৪.৭	৯৪.৩	৯৪.৩	৯৩.৪	৯২.৯	৯১.৭	৯১.০	৯০.৪	৮৯.৩	৮৯.৩	৯০.৩	৯০.৪	৮৯.৯	৮৯.৭	৯০.৬	৯১.৪	৯১.৬	৯১.৬	৯২.০	৯২.১	৯২.৩	৯৩.০	৯৪.০
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৫১.৬	৫০.১	৪৬.১	৪৩.৯	৪৪.৯	৪১.৭	৪২.১	৩৯.৪	৪০.০	৩৮.৯	৩৯.৭	৪৩.৭	৪৮.০	৪৯.৭	৫১.১	৫২.৯	৫৪.৯	৫৬.৪	৫৯.৪	৬১.১	৬৫.৯	৬৭.৭	৬৯.৬	৭২.৭
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৫২.০	৫০.০	৫৩.০	৫৬.০	৫৩.০	৫৭.০	৫৬.০	৫৬.০	৫৯.০	৫৮.০	৫৬.০	৫২.০	৫০.০	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৪.০	৫০.০	৫০.০	৪৪.০	৪২.০	৩৯.০	৩৫.০	৩০.০
ধাপসমূহ		 ফুলের কুড়ি গঠন						পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া		ফুল ও ফল ধারণ				 ফলের বৃদ্ধি						ফল পরিপক্ক হওয়া ও সংগ্রহ			
রোগ																				ফল পোড়া				