



লিচুর ফল পোড়া রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ বগুড়া অঞ্চল (জেলাসমূহ: বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ), বাংলাদেশ।

| অঞ্চলঃ বগুড়া | লিচু | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | সময়কালঃ ১৬৮দিন | | |
|------------------------------|---|------------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|--|--------------------|
| | জানুয়ারী(পৌষ-মাঘ) | | | | | | ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন) | | | | | | মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র) | | | | | | এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ) | | | | | | মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) | | জুন(জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) |
| আবহাওয়া সতর্কতা | মাস | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে) | >৩৩°সে | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে) | >২৩.৫°সে | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা(%) | >৯২.৫% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা(%) | >৫৮% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | বৃষ্টিপাত(মি.মি.) | >৪২ মি.মি. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া | প্রমাণসপ্তাহ (Std. week) | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | | |
| | বৃষ্টিপাত(মি.মি.) | ০ | ২ | ২ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৩ | ৫ | ২ | ৪ | ৩ | ৮ | ৮ | ১২ | ২৬ | ২৮ | ৩৭ | ৪২ | ৪৫ | ৫৮ | ৫৯ | ৭৪ | ৭০ | | |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.) | ২৪.১ | ২৪.০ | ২৪.৩ | ২৫.৪ | ২৫.৯ | ২৬.৯ | ২৭.৭ | ২৮.৬ | ২৯.৩ | ৩০.৯ | ৩১.৯ | ৩২.৯ | ৩২.৯ | ৩৩.৯ | ৩৪.৩ | ৩৪.০ | ৩৩.৬ | ৩৩.১ | ৩৩.৬ | ৩৩.৪ | ৩৩.৩ | ৩৩.৯ | ৩৩.৪ | ৩২.৭ | | |
| | সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.) | ১২.০ | ১১.৪ | ১১.৪ | ১২.০ | ১২.৯ | ১৩.৬ | ১৪.৬ | ১৫.৪ | ১৬.৪ | ১৭.৪ | ১৮.৩ | ২০.০ | ২১.১ | ২২.৩ | ২৩.০ | ২৩.০ | ২৩.১ | ২৩.৩ | ২৩.৯ | ২৪.৩ | ২৪.৬ | ২৫.০ | ২৫.৯ | ২৬.০ | | |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা(%) | ৯৪.১ | ৯৪.৩ | ৯৪.৩ | ৯৩.৯ | ৯৩.১ | ৯২.১ | ৯১.৪ | ৯০.৪ | ৮৮.৭ | ৮৯.১ | ৮৬.৪ | ৮৬.৩ | ৮৭.৭ | ৮৮.০ | ৮৮.৩ | ৯০.৬ | ৯০.৯ | ৯২.৪ | ৯২.৪ | ৯২.৭ | ৯৩.০ | ৯৩.৭ | ৯৪.১ | ৯৫.১ | | |
| | সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা(%) | ৫০.৯ | ৪৯.০ | ৪৭.৭ | ৪৬.০ | ৪৪.৯ | ৪১.৪ | ৪০.৩ | ৩৯.১ | ৩৮.০ | ৩৬.৯ | ৩৭.১ | ৩৯.১ | ৪৫.৩ | ৪৪.৪ | ৪৫.৯ | ৫০.৭ | ৫৪.৯ | ৫৭.৩ | ৫৮.৭ | ৬০.০ | ৬৩.৪ | ৬৪.৬ | ৬৬.৭ | ৭০.৪ | | |
| | সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা) | ৪৪.০ | ৪৪.০ | ৪৬.০ | ৫০.০ | ৫০.০ | ৫২.০ | ৫৩.০ | ৫৬.০ | ৬০.০ | ৬৯.০ | ৬১.০ | ৫৮.০ | ৫৬.০ | ৫৬.০ | ৫৬.০ | ৫৫.০ | ৫২.০ | ৪৮.০ | ৫০.০ | ৪৯.০ | ৪৬.০ | ৪৪.০ | ৩৯.০ | ৩৩.০ | | |
| ধাপসমূহ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ফুলের কুড়ি গঠন | | | | | | পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া | | | | | | ফুল ও ফল ধারণ | | | | | | ফলের বৃদ্ধি | | | | | | ফল পরিপক্ব হওয়া ও সংগ্রহ | | |
| রোগ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |