


লিচুর ফল পচাঁ রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ বগুড়া অঞ্চল (জেলাসমূহ: বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ), বাংলাদেশ।

অঞ্চলঃ বগুড়া	লিচু																				সময়কালঃ ১৬৮ দিন					
	জানুয়ারী(পৌষ-মাঘ)					ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)					মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)					এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)					মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)		জুন(জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)			
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস																									
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩৩°সে																								
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>২৩.৫°সে																								
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	>৯২.৫%																								
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	>৫৮%																								
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	>৪২ মি.মি.																								
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	০	২	২	১	১	১	৪	৩	৫	২	৪	৩	৮	৮	১২	২৬	২৮	৩৭	৪২	৪৫	৫৮	৫৯	৭৪	৭০	
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৪.১	২৪.০	২৪.৩	২৫.৪	২৫.৯	২৬.৯	২৭.৭	২৮.৬	২৯.৩	৩০.৯	৩১.৯	৩২.৯	৩২.৯	৩৩.৯	৩৪.৩	৩৪.০	৩৩.৬	৩৩.১	৩৩.৬	৩৩.৪	৩৩.৩	৩৩.৯	৩৩.৪	৩২.৭	
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১২.০	১১.৪	১১.৪	১২.০	১২.৯	১৩.৬	১৪.৬	১৫.৪	১৬.৪	১৭.৪	১৮.৩	২০.০	২১.১	২২.৩	২৩.০	২৩.০	২৩.১	২৩.৩	২৩.৯	২৪.৩	২৪.৬	২৫.০	২৫.৯	২৬.০	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৪.১	৯৪.৩	৯৪.৩	৯৩.৯	৯৩.১	৯২.১	৯১.৪	৯০.৪	৮৮.৭	৮৯.১	৮৬.৪	৮৬.৩	৮৭.৭	৮৮.০	৮৮.৩	৯০.৬	৯০.৯	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৭	৯৩.০	৯৩.৭	৯৪.১	৯৫.১	
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৫০.৯	৪৯.০	৪৭.৭	৪৬.০	৪৪.৯	৪১.৪	৪০.৩	৩৯.১	৩৮.০	৩৬.৯	৩৭.১	৩৯.১	৪৫.৩	৪৪.৪	৪৫.৯	৫০.৭	৫৪.৯	৫৭.৩	৫৮.৭	৬০.০	৬৩.৪	৬৪.৬	৬৬.৭	৭০.৪	
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৪৪.০	৪৪.০	৪৬.০	৫০.০	৫০.০	৫২.০	৫৩.০	৫৬.০	৬০.০	৬৯.০	৬১.০	৫৮.০	৫৬.০	৫৬.০	৫৬.০	৫৫.০	৫২.০	৪৮.০	৫০.০	৪৯.০	৪৬.০	৪৪.০	৩৯.০	৩৩.০	
ধাপসমূহ																										
	ফুলের কুড়ি গঠন					পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া					ফুল ও ফল ধারণ					ফলের বৃদ্ধি					ফল পরিপক্ব হওয়া ও সংগ্রহ					
রোগ	