

খরিপপটল আবহাওয়া পঞ্জিকাঃঢাকা অঞ্চল (জেলা সমূহঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল)

অঞ্চলঃ ঢাকা	পটল - খরিপ মৌসুম												জীবনকালঃ ১০০-১২০ দিন					
	মাস	ফেব্রুয়ারি (মাঘ-ফাল্গুন)				মার্চ(চৈত্র)				এপ্রিল (চৈত্র-বৈশাখ)				মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)				
প্রধানসম্প্রদায়	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
বৃষ্টিপাত (মিমি)	৩.৫	৩.৫	২.৫	১২.০	৩.৫	৪.০	৯.৫	১৩.৫	২০.৫	২৫.০	২১.০	৩১.৫	৪২.৫	৪৬.০	৫৫.৫	৫৫.৫	৭৫.৫	৭০.০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.২	২৭.২	২৮.৩	২৮.৯	৩০.০	৩১.৫	৩২.৩	৩৩.৪	৩৩.২	৩৩.৯	২৪.৬	৩৪.১	৩৩.৮	৩৩.৬	৩৩.৭	৩৩.৭	৩৩.২	৩৩.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৩.৬	১৪.৩	১৫.৫	১৬.৫	১৭.৫	১৮.৬	১৯.৮	১৯.৮	২১.৮	২২.৯	২৩.৫	২৩.৭	২৩.৬	২৩.৭	২৪.২	২৪.৬	২৪.৯	২৫.৪
গড় তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৯.৯	২০.৭	২১.৯	২২.৭	২৩.৭	২৫.০	২৬.১	২৬.১	২৭.৫	২৮.৪	২৯.০	২৮.৯	২৮.৭	২৮.৬	২৮.৯	২৯.২	২৯.০	২৯.৪
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯২.৪	৯২.১	৯১.৭	৯১.১	৯০.০	৮৯.৯	৮৯.২	৮৯.৬	৯০.৩	৯১.৩	৯১.৪	৯১.৪	৯১.৭	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৯	৯৩.৫	৯৩.৮
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪২.৩	৩৯.৪	৩৯.৭	৩৮.৯	৩৬.০	৩৫.৫	৩৫.৯	৩৮.৯	৪৪.৫	৪৫.৯	৪৭.১	৫২.০	৫৫.১	৫৬.৭	৫৮.৬	৬০.৪	৬৩.৫	৬৫.০
গড় আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৬৭.৩	৬৫.৭	৬৫.৭	৬৫.০	৬৩.০	৬২.৭	৬২.৫	৬৪.৩	৬৭.৪	৬৮.৬	৬৯.২	৭১.৭	৭৩.৪	৭৪.৫	৭৫.৭	৭৬.৭	৭৮.৫	৭৯.৪
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৯.৫	৫১.৫	৫৩.০	৫৪.৫	৫৬.০	৫৫.০	৫৮.০	৫৫.৫	৫২.৫	৫৩.৫	৫৪.০	৫৫.০	৫৪.৫	৫১.৫	৪৮.০	৪৮.০	৪২.৫	৪২.০
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	২৪১	২৩৬	২৩৪	২২৮	২৩৪	২৩০	২২৩	২০৬	১৮৮	১৮১	১৭৫	১৬৭	১৫৬	১৫৯	১৬৪	১৫৬	১৫৫	১৫৭
বাতাসের গতি (কিমি./ঘণ্টা)	৪.৩	৪.৫	৫.০	৫.৩	৫.০	৫.৪	৫.৭	৬.২	৬.৫	৬.৫	৬.৬	৬.৬	৬.৭	৬.৮	৬.৫	৬.৪	৬.১	৫.৮
ধাপ সমূহ	 অঙ্কুরোদগম ও চারা				 অঙ্কুরগজ বৃদ্ধি				 জাননিক পয়ায়				 পরিপক্ক ও ফসল সংগ্রহ পয়ায়					
অনুকূল আবহাওয়া	তাপমাত্রা ১৫°সে এর নীচে হলে রোপনকৃত লতার বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ২৫-৩৫° সে. (অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং ফুল আসা ও ফল ধারণ)																	
তাপমাত্রা	৬০-৮০%																	
আপেক্ষিক আদ্রতা	২০-২৫° সে.																	
মাটির তাপমাত্রা	ন্যূনতম ৬-৮ ঘণ্টা. (লতা লাগানোর সময়), ৮-১০ ঘণ্টা (অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং ফুল আসা ও ফল ধারণ পর্যন্ত)																	
সূর্যালোক ঘণ্টা																		
রোগবাহাইয়ের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত আবহাওয়া																		
মাছি পোকা	তাপমাত্রা:২৪-৩০° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৫৫-৭৫%																	
ইপিল্যান্ডিকা বিটল	তাপমাত্রা:২৫-৩০° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৫৫-৬৫%																	
মিলি বাগ	তাপমাত্রা:২০-৩২° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৫৫-৬০%																	
সাদা মাছি	তাপমাত্রা:২২-৩২° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৫৫-৭৫%																	
লাল মাকড়	তাপমাত্রা:১৫-২৬° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৬০-৭০%																	
শিকড়ের গিট রোগ	তাপমাত্রা:১৮-২৬° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৬০-৭০%																	
পাউডারী মিলডিউ	তাপমাত্রা:২২-২৭° সে., নিম্ন আদ্রতা দিনের বেলায় এবং উচ্চ আর্দ্রতা রাতের বেলা																	
আবহাওয়া সতর্কবার্তা																		
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	আগাম বৃষ্টিপাত (২০-২৫ মিমি.)																	
মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া	মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা																	
খরা	অতিরিক্ত শুষ্ক আবহাওয়ায় জন্য সৃষ্টি খরা (পটল খরা সহনশীল)																	
ভেজা থাকার সময় কাল	২ থেকে ৩ দিন মাটিতে পানি জমি থাকলে																	
শিলাবৃষ্টি	আগাম বৃষ্টির সাথে শিলাবৃষ্টি																	
প্রবল বাতাস	৪০ কিমি / ঘণ্টা. বা তার বেশী																	
তাপমাত্রা (°সে.)	তাপমাত্রা ১৫° সে এর নীচে									তাপমাত্রা ৩৫° সে. এর উপরে								

রবি পটল আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ ঢাকা অঞ্চল (জেলা সমূহঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল)

অঞ্চলঃ ঢাকা	পটল - রবিমৌসুম												জীবনকালঃ ১০০-১২০ দিন				
	মাস	নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রঃ)				ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ-পৌষ)				জানুয়ারি (পৌষ-মাঘ)				ফেব্রুয়ারি (মাঘ-ফাল্গুন)			
প্রধানসপ্তাহ	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
বৃষ্টিপাত (মিমি)	১২.৫	১০.০	৬.০	১.৫	৪.৫	১.৫	৪.৫	১.৫	৩.৫	১.০	০.০	০.০	০.৫	৩.৫	৩.৫	২.৫	১২.০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০.৯	৩০.৬	২৯.৮	২৯.০	২৮.৩	২৭.৬	২৬.২	২৫.৫	২৪.৮	২৪.০	২৩.৯	২৪.৫	২৫.০	২৬.২	২৭.২	২৮.৩	২৮.৯
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২১.৫	২০.৫	১৮.৭	১৭.৭	১৬.১	১৫.৫	১৪.৭	১৩.৫	১২.৯	১২.৪	১২.০	১২.০	১২.১	১৩.৬	১৪.৩	১৫.৫	১৬.৫
গড় তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.২	২৫.৫	২৪.৩	২৩.৩	২২.২	২১.৫	২০.৫	১৯.৫	১৮.৮	১৮.২	১৭.৯	১৮.৩	১৮.৬	১৯.৯	২০.৭	২১.৯	২২.৭
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৫	৯৫.০	৯৪.৭	৯৪.৬	৯৪.৩	৯৪.৮	৯৫.৩	৯৫.১	৯৫.০	৯৪.৬	৯৪.৩	৯৩.৮	৯৩.৪	৯২.৪	৯২.১	৯১.৭	৯১.১
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৪.৬	৫১.৫	৪৯.৩	৪৭.৫	৪৬.৩	৪৭.৬	৪৯.৪	৪৯.৮	৪৯.১	৫০.৩	৪৮.৮	৪৬.২	৪৩.৩	৪২.৩	৩৯.৪	৩৯.৭	৩৮.৯
গড় আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৪.৬	৭৩.২	৭২.০	৭১.০	৭০.৩	৭১.২	৭২.৩	৭২.৫	৭২.১	৭২.৪	৭১.৬	৭০.০	৬৮.৩	৬৭.৩	৬৫.৭	৬৫.৭	৬৫.০
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৯.৫	৫১.৫	৫১.৫	৫২.০	৫১.৫	৪৮.৫	৪৬.৫	৪৪.৫	৪৪.৫	৪২.৫	৪২.৫	৪৫.০	৪৯.০	৪৯.৫	৫১.৫	৫৩.০	৫৪.৫
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	১৯০	১৮৯	১৯৯	২১২	২১১	২১৯	২২৪	২২৫	২৩৩	২৩৮	২৩৮	২৩২	২৪২	২৪১	২৩৬	২৩৪	২২৮
বাতাসের গতি (কিমি./ঘণ্টা)	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৬	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৪.১	৪.০	৪.১	৪.৩	৪.৩	৪.৫	৫.০	৫.৩
ধাপ সমূহ																	
অনুকূল আবহাওয়া	তাপমাত্রা ১৫°সে এর নীচে হলে রোপনকৃত লতার বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ২৫-৩৫° সে. (অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং ফুল আসা ও ফল ধারণ)																
আপেক্ষিক আদ্রতা	৬০-৮০%																
মাটির তাপমাত্রা	২০-২৫° সে.																
সূর্যালোক ঘণ্টা	ন্যূনতম ৬-৮ ঘণ্টা. (লতা লাগানোর সময়), ৮-১০ ঘণ্টা (অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং ফুল আসা ও ফল ধারণ পর্যন্ত)																
রোগবাহ্যিকের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত আবহাওয়াঃ বেগুন																	
মাছি পোকা	তাপমাত্রা: ২৪-৩০° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা: ৫৫-৭৫%																
ইপিল্যাকনা বিটল	তাপমাত্রা: ২৫-৩০° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা: ৫৫-৬৫%																
মিলি বাগ	তাপমাত্রা: ২০-৩২° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা: ৫৫-৬০%																
সাদা মাছি	তাপমাত্রা: ২২-৩২° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা: ৫৫-৭৫%																
লাল মাকড়	তাপমাত্রা: ১৫-২৬° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা: ৬০-৭০%																
শিকড়ের গিট রোগ	তাপমাত্রা: ১৮-২৬° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা: ৬০-৭০%																
পাউডারী মিলডিউ	তাপমাত্রা: ২২-২৭° সে., নিম্ন আদ্রতা দিনের বেলায় এবং উচ্চ আদ্রতা রাতের বেলা																
আবহাওয়া সতর্কবার্তা																	
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	১৫ থেকে ২০ মিমি.																
মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া	মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা																
খরা	অতিরিক্ত শুষ্ক আবহাওয়ায় জন্য সৃষ্ট খরা (পটল খরা সহনশীল)																
ভেজা থাকার সময় কাল	২ থেকে ৩ দিন মাটিতে পানি জমি থাকলে																
শিলাবৃষ্টি	মৌসুমের শেষে বৃষ্টিপাতের সাথে শিলাবৃষ্টি																
প্রবল বাতাস	৪০ কিমি / ঘণ্টা বা তার বেশী																
তাপমাত্রা (°সে.)	তাপমাত্রা ১৫°সে এর নীচে								তাপমাত্রা ৩৫°সে. এর উপরে								