রবি মৌসুমে উৎপাদিত সয়াবিন ফসলের পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফল ছিদ্রকারী পোকা): রংপুর অঞ্চল (জেলা: রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা) বাংলাদেশ

অঞ্চলঃ রংপুর		রবি মৌসুম সয়াবিন: ফল ছিদ্রকারী পোকা								জীবনকালঃ ১১০-১২০ দিন								
আবহাওয়া সর্তকতা	মাস	জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৭.৪৮-৩১.৪৪ ° সেঃ																
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১ ৯.৭৩-২৩.৯১ °সেঃ																
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৬.১৮-৯৩.৬১%																
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)																	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	সাপ্তাহিক মোট গড় বৃষ্টিপাত ১১.০৭ মিমি থেকে ৯৮.৩৩ মিমি এবং এর সাথে পূর্ববতী সপ্তাহগুলিতে নিম্ন মাঝারী বৃষ্টিপাত ও বর্তমান সপ্তাহগুলিতে উচ্চ বৃষ্টিপাত বিরাজ করবে।																
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	**প্রমানসপ্তাহ**	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**	**১২**	**১৩**	**১৪**	**১৫**	**১৬**	**১৭**
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	১.০	২.৫	২.০	১.০	১.০	১.৫	৩.৫	১.৫	২.৫	১.০	২.৫	৫.৫	১৮.৫	১১.০	১৯.৫	২৮.৫	৩১.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২২.৭	২২.৪	২৩.২	২৩.৪	২৪.৭	২৫.৯	২৬.৭	২৭.৫	২৮.৫	২৯.৯	৩০.৮	৩১.৬	৩১.৪	৩২.১	৩২.৫	৩২.৩	৩২.০
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১০.৯	১০.৪	১০.৮	১০.৮	১১.৮	১২.৭	১৩.৭	১৪.৪	১৫.৩	১৬.১	১৭.৩	১৮.৪	১৯.৫	২০.৩	২১.১	২১.৯	২১.৯
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৬.০	৯৬.০	৯৫.৮	৯৫.৭	৯৫.৫	৯৪.৩	৯৩.৭	৯২.৯	৯১.৪	৮৯.৮	৮৮.৭	৮৮.১	৮৭.৭	৮৮.৫	৮৮.৪	৮৯.৯	৯০.৯
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৮.৫	৫৭.৮	৫৬.২	৫৪.২	৫১.৬	৪৮.০	৪৭.১	৪৫.৩	৪২.৮	৩৯.৬	৪০.৮	৪২.৫	৪৮.৮	৪৯.৭	৫০.৭	৫৬.৭	৫৯.০
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৩৬.০	৩৬.৫	৩৯.৫	৪১.০	৪৪.০	৪৮.৫	৫০.০	৫১.৫	৫৬.৫	৫৭.৫	৫৭.০	৫৪.০	৪৯.০	৫১.৫	৫১.০	৪৭.৫	৪৭.০
ধাপ সমূহ																		
		অঙ্কুরোদগম এবং চারা			**অঙ্গঁজ বৃদ্ধি পর্যায়**					**জাননিক পর্যায়**						**পরিপক্ক এবং ফসল সংগ্রহ**		
জীবন চক্র																		
					ডিম	**কীড়া**	**পুত্তলি**	**পূর্ণাঙ্গ**	**ডিম**	**কীড়া**	**পুত্তলি**							