

















রবি মৌসুমের পোকায় আক্রান্ত হওয়ার পঞ্জিকা পটল (ফলের মাছি): যশোর অঞ্চল (জেলা: যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ

অঞ্চল : যশোর		রবি মৌসুম পটল : (ফলের মাছি)											সময়কাল : ১২০-১৫০ দিন									
আবহাওয়া সড়কতা	মাস	অক্টোবর			নভেম্বর				ডিসেম্বর				জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি					
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০°সেঃ																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৪°সেঃ																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৭৫%																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৫৫																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	মেঘলা এবং বৃষ্টির অবস্থা																				
সাপ্তাহিক ষাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৪৪.৫	৩৩.০	২৬.৫	২০.০	৯.০	৮.০	৭.৫	১.০	২.০	১.৫	৪.০	০.০	৩.৫	০.৫	১.৫	২.৫	৩.০	৬.৫	৫.০	৪.৫	৮.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৩.২	৩৩.০	৩২.৭	৩১.৯	৩১.১	৩১.১	৩০.৩	২৯.৬	২৮.৫	২৭.৭	২৬.৬	২৫.৭	২৫.২	২৪.৫	২৪.৫	২৫.১	২৫.৬	২৬.৬	২৭.৮	২৮.৯	৩০.০
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৫.১	২৪.৪	২৩.৪	২১.৬	২০.৭	১৯.৪	১৮.০	১৬.৭	১৫.১	১৪.০	১৩.৪	১২.৩	১১.৪	১০.৯	১০.৭	১১.০	১০.৮	১২.০	১৩.৩	১৪.৭	১৫.৬
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.১	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.৭	৯৫.৭	৯৫.৮	৯৫.২	৯৫.৮	৯৫.৫	৯৫.৭	৯৫.৮	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৪.২	৯৪.০	৯৩.৭
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৬৭.০	৬৪.৪	৬১.৫	৫৭.১	৫৬.২	৫২.০	৪৯.৮	৪৮.১	৪৬.৩	৪৭.২	৪৯.২	৪৯.৪	৪৭.৯	৪৯.৬	৪৭.৯	৪৭.০	৪৪.৭	৪৪.২	৪২.২	৪১.০	৩৯.৩
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪০.০	৪৩.৫	৪৭.০	৪৯.০	৪৫.৫	৪৮.৫	৪৯.৫	৪৭.৫	৪৮.৫	৪৭.৫	৪৩.৫	৪২.০	৪২.০	৪১.০	৪২.৫	৪৪.৫	৪৮.০	৪৮.৫	৪৯.৫	৫০.০	৫৪.৫
ধাপ সমূহ																						
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		উদ্ভিঞ্জ বৃদ্ধি				ফুল ও ফল				ফসল কাটা											
পোকায় আক্রান্ত হওয়ার পটল																						
	ডিম	ম্যাগটস	পিউপা	প্রাপ্তবয়স্কদের	ডিম	ম্যাগটস	পিউপা	প্রাপ্তবয়স্কদের	ডিম	ম্যাগটস	পিউপা	প্রাপ্তবয়স্কদের	ডিম	ম্যাগটস	পিউপা	প্রাপ্তবয়স্কদের						

খরিফ মৌসুমের পোকাকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা পটল (ফলের মাছি)ঃ যশোর অঞ্চল (জেলা: যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ

অঞ্চল ঃ যশোর		খরিফ মৌসুম পটল ঃ (ফলের মাছি)														সময়কাল ঃ ১৪০-২৫০ দিন			
মাস		মার্চ				এপ্রিল				মে						জুন			
আবহাওয়া সতর্কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০°সেঃ																	
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৪°সেঃ																	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৫%																	
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৫																	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	মেঘলা এবং বৃষ্টির অবস্থা																	
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৪.০	২.৫	৪.৫	১১.৫	১২.০	১১.৫	৭.০	১২.৫	২১.৫	২৮.৫	৩০.৫	৩৬.০	৪৪.৫	৩৮.৫	৪৯.৫	৫৪.৫	৮১.০	৭২.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩১.০	৩২.৪	৩৩.৬	৩৪.৭	৩৪.৬	৩৫.৫	৩৬.১	৩৬.৫	৩৬.৩	৩৬.০	৩৬.০	৩৫.৯	৩৫.৫	৩৫.৬	৩৫.৩	৩৪.০	৩৩.৩	৩৩.০
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৬.৪	১৭.৭	১৯.০	২০.৮	২১.৮	২২.৮	২৩.৫	২৪.১	২৪.২	২৪.২	২৫.২	২৫.০	২৫.৫	২৬.০	২৬.২	২৬.২	২৬.১	২৬.২
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৩.২	৯২.৫	৯২.১	৯২.১	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৯	৯২.৪	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.১	৯৩.৬	৯৪.০	৯৪.১	৯৪.৮	৯৫.৭	৯৬.০
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৩৬.৫	৩৫.৪	৩৪.৯	৩৬.৭	৪২.০	৪১.৫	৪১.৬	৪৪.৩	৪৬.৯	৪৯.৯	৫১.৭	৫৪.৮	৫৮.৭	৬০.০	৬২.১	৬৭.৫	৭১.৭	৭৩.৫
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৩.০	৫১.৫	৫৫.৫	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৫.৫	৫৪.০	৫১.৫	৫২.৫	৪৬.৫	৪৫.৫	৪১.৫	৩২.০	২৬.৫	২৬.০
ধাপ সমূহ																			
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		উদ্ভিঞ্জ বৃদ্ধি				ফুল ও ফল						ফসল কাটা						
পোকাকার জীবন চক্র																			
	ডিম		ম্যাগটস				পিউপা						প্রাপ্তবয়স্কদের						