














রবি মৌসুমের পোকাকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা বেগুন (এপিলাছনা বিটল পোকা): ময়মনসিংহ অঞ্চল (জেলা: ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর), বাংলাদেশ

| অঞ্চল : ময়মনসিংহ | | রবি মৌসুম বেগুন : (এপিলাছনা বিটল পোকা) | | | | | | | | | | | | | | সময়কাল : ১৬০-১৮০ দিন | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------|------|--|---|------|------|---|---|------|------|---|---|------|-----------------------|---|-------------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|--|---|--|--|--|
| আবহাওয়া সতর্কতা | মাস | সেপ্টেম্বর | | | | অক্টোবর | | | | নভেম্বর | | | | ডিসেম্বর | | জানুয়ারি | | ফেব্রুয়ারি | | | মার্চ | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ) | উচ্চ তাপমাত্রা (৩৫°সেঃ); ২৫°সেঃ তাপমাত্রা এপিলাছনা বিটলের উর্বরতা এবং খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি লার্ভা বিকাশের পক্ষে। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ) | তাপমাত্রা ২৩°সেঃ -এর নিচে নেমে যাওয়ায় জনসংখ্যা কমেছে | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%) | উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা পছন্দের এপিলাছনা বিটল (৭০% বা তার বেশি) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%) | ৩০% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | বৃষ্টিপাত (মিমি) | এপিলাছনা পোকা জনগোষ্ঠীর কার্যকলাপের জন্য বৃষ্টিপাত অনুকূল | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া | প্রধানসপ্তাহ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | | | | | |
| | বৃষ্টিপাত (মিমি) | ৭৯.০ | ৮৭.০ | ৭১.০ | ৫২.০ | ৪৫.০ | ১৫.০ | ৭.০ | ৫.০ | ৫.০ | ০.০ | ৪.০ | ১.০ | ৩.০ | ০.০ | ২.০ | ০.০ | ৩.০ | ১.০ | ০.০ | ২.০ | ১.০ | ৫.০ | ৭.০ | ১.০ | ৪.০ | ৬.০ | | | | | |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ) | ৩১.৯ | ৩১.৭ | ৩২.০ | ৩১.৭ | ৩১.৬ | ৩১.১ | ৩০.৯ | ৩০.৩ | ৩০.০ | ২৮.৯ | ২৮.৩ | ২৭.৬ | ২৬.৩ | ২৫.৪ | ২৫.০ | ২৪.৪ | ২৪.০ | ২৪.০ | ২৫.১ | ২৫.৯ | ২৬.৬ | ২৭.৪ | ২৮.১ | ২৯.১ | ৩০.৩ | ৩১.০ | | | | | |
| | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ) | ২৬.০ | ২৫.১ | ২৫.০ | ২৪.৩ | ২৩.৪ | ২১.৭ | ২০.৯ | ১৯.৭ | ১৮.৩ | ১৭.০ | ১৫.৪ | ১৫.০ | ১৪.০ | ১৩.৩ | ১২.৪ | ১২.০ | ১১.৬ | ১১.৯ | ১২.০ | ১৩.০ | ১৩.৭ | ১৫.০ | ১৫.৯ | ১৬.৬ | ১৭.৪ | ১৮.৬ | | | | | |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%) | ৯৫.০ | ৯৫.৪ | ৯৫.৬ | ৯৫.৩ | ৯৫.৩ | ৯৫.৪ | ৯৫.০ | ৯৫.০ | ৯৪.৬ | ৯৫.০ | ৯৫.১ | ৯৫.৩ | ৯৫.৬ | ৯৫.৬ | ৯৫.৩ | ৯৫.১ | ৯৪.৪ | ৯৪.৪ | ৯৩.৪ | ৯২.৬ | ৯২.১ | ৯১.৪ | ৯০.৬ | ৯০.৬ | ৯০.৬ | ৯০.১ | | | | | |
| | সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%) | ৭৪.১ | ৭৪.০ | ৭২.৬ | ৭০.৩ | ৬৬.৭ | ৬২.৭ | ৬১.০ | ৫৮.৪ | ৫৫.৯ | ৫৩.০ | ৫১.৬ | ৫২.৩ | ৫৪.১ | ৫৩.৬ | ৫৩.৭ | ৫৩.৬ | ৫৩.১ | ৫১.৪ | ৪৭.০ | ৪৭.৯ | ৪৫.৩ | ৪৫.০ | ৪৫.১ | ৪৪.৩ | ৪৩.৬ | ৪৪.৬ | | | | | |
| | সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা) | ৩১.০ | ৩১.০ | ৪০.০ | ৪১.০ | ৪৭.০ | ৫৩.০ | ৫১.০ | ৫৩.০ | ৫২.০ | ৫৩.০ | ৫০.০ | ৪৯.০ | ৪৩.০ | ৪০.০ | ৪২.০ | ৪১.০ | ৩৯.০ | ৪১.০ | ৪৫.০ | ৪৪.০ | ৪৮.০ | ৫০.০ | ৫০.০ | ৫১.০ | ৫৩.০ | ৫৩.০ | | | | | |
| ধাপ সমূহ |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ | | | | উজ্জ্বল বৃদ্ধি | | | | ফুল | | | | ফল | | | | ফসল কাটা | | | | | | | | | | | | | | | |
| পোকাকার জীবন চক্র |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| | ডিম (২ থেকে ৫ দিন) | | | | গ্রাব (৪ থেকে ৯ দিন) | | | | পিউপা (৯ থেকে ১৫ দিন) | | | | প্রাপ্তবয়স্ক (৩ থেকে ১০ দিন) | | | | ডিম (২ থেকে ৫ দিন) | | | | গ্রাব (৪ থেকে ৯ দিন) | | | | পিউপা (৯ থেকে ১৫ দিন) | | | | প্রাপ্তবয়স্ক (৩ থেকে ১০ দিন) | | | |

