


তুলার বল পচা রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ ময়মনসিংহ অঞ্চল (জেলাসমূহ: ময়মনসিংহ,কিশোরগঞ্জ,জামালপুর,নেত্রকোনা,শেরপুর), বাংলাদেশ।

	অঞ্চলঃ ময়মনসিংহ	তুলা																				সময়কালঃ ১৮০-১৮৫ দিন							
		জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)					আগষ্ট( শ্রাবণ-ভাদ্র)					সেপ্টেম্বর (ভাদ্র-আশ্বিন)					অক্টোবর ( আশ্বিন-কার্তিক)					নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রহণ)					ডিসেম্বর (অগ্রহণ-পৌষ)		
আবহাওয়া সতর্কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	> ৩২° সে																											
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	> ২৬° সে																											
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯৬ %																											
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৬৫ %																											
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৫০ মি.মি																											
সাপ্তাহিক ষাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২		
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	১০৯	৯৯	৮৯	১০০	৭২	৭৪	৬৭	৮১	৭৫	৬৩	৬৫	৭৯	৮৭	৭১	৫২	৪৫	১৫	৭	৫	৫	০	৪	১	৩	০	২		
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩১.১	৩১.৩	৩১.৩	৩১.১	৩২.০	৩২.০	৩২.০	৩২.০	৩২.০	৩১.৮	৩১.৭	৩১.৯	৩১.৭	৩২.০	৩১.৭	৩১.৬	৩১.১	৩০.৯	৩০.৩	৩০.০	২৮.৯	২৮.৩	২৭.৬	২৬.৩	২৫.৪	২৫.০		
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.১	২৬.৩	২৬.৩	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.৩	২১.৭	২০.৯	১৯.৭	১৮.৩	১৭.০	১৫.৪	১৫.০	১৪.০	১৩.৩	১২.৪		
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৫	৯৪.৬	৯৪.৬	৯৪.৯	৯৪.৭	৯৩.৯	৯৪.০	৯৪.৯	৯৪.৭	৯৪.৯	৯৫.৩	৯৫.০	৯৫.৪	৯৫.৬	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৫.৪	৯৫.০	৯৫.০	৯৪.৬	৯৫.০	৯৫.১	৯৫.৩	৯৫.৬	৯৫.৬	৯৫.৩		
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৭৭.৬	৭৭	৭৬.৬	৭৬.৪	৭৪.৬	৭৪.৬	৭৪.৯	৭৫.৯	৭৫.০	৭৫.৯	৭৪.১	৭৪.১	৭৪.০	৭২.৬	৭০.৩	৬৬.৭	৬২.৭	৬১.০	৫৮.৪	৫৫.৯	৫৩.০	৫১.৬	৫২.৩	৫৪.১	৫৩.৬	৫৩.৭		
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৭.২	৬.৮	৭.২	৬.১	৬.১	৬.১	৬.১	৫.৭	৬.১	৫.৬	৫.৬	৫.৪	৪.৪	৪.৩	৩.৯	৩.৭	৩.৭	৩.৯	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৫	৩.৭	৩.৭		
ধাপসমূহ		অংকুরোদগম ও চারা গজানো					চারা সংস্থাপন					পাতা ও আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন					স্কয়ারিং,ফুল আসা ও বল গঠন					বলের পরিপক্বতা ও তুলা সংগ্রহ							
		